

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

LISTA DOS NOMES
VERNÁCULOS DA FLORA
DO TERRITÓRIO
DO RIO BRANCO

WILLIAM A. RODRIGUES

Publicação n.º 9

BOTÂNICA

Am. M
580.5
1976

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

Rua Guilherme Moreira, 116.

Caixa Postal, 478 — End. telegráfico "INAPA"

MANAUS, Amazonas, Brasil.

Diretor : Djalma Batista (médico)

Diretores de Divisão :

- 1.^a — Recursos Naturais — Raul A. Antony (eng^o.)
- 2.^a — Pesquisas Biológicas — Mario Moraes (médico).
- 3.^a — Centro de Pesquisas Florestais — William A. Rodrigues (naturalista).

Museu Paraense "Emilio Goeldi"

Av. Independência

Caixa Postal 399

Belém, Pará, Brasil.

Diretor : Walter A. Egler (naturalista)

Representação no Rio de Janeiro

Av. Franklin Roosevelt, 39 — Sala 804.

Representante : Carlos Flores Jr.

Classificação decimal de Melvil Dewey;

581.9 (811)

580.3

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

LISTA DOS NOMES
VERNÁCULOS DA FLORA
DO TERRITÓRIO
DO RIO BRANCO

WILLIAM A. RODRIGUES

Publicação n.º 9

BOTÂNICA

Ao apresentarmos este modesto trabalho, visamos especialmente a contribuir para a divulgação da flora dos campos do Rio Branco, cuja vegetação é tida como extra-amazônica.

Longe está de ser uma relação completa. Além dos dados colhidos pelo autor em 2 excursões pelos campos do Alto Rio Branco, em fins de 1954 e ultimamente em 1958, procuramos juntar a valiosa informação colhida no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do material coletado por dois botânicos eminentes, como os drs. João Geraldo Kuhlmann e Adolfo Ducke, os quais, em viagens anteriores, percorreram também aquela região.

Apresentamos entre parênteses, dentro do possível, a sinonímia das espécies que mais recentemente receberam novas combinações botânicas.

Serviram de base para atualização dos nomes científicos principalmente as obras seguintes: *Index Kewensis* e *Flora de la Guyane française*, t. I (1955), II (1952) e III (1953), de Albert Lemée.

Esta relação foi publicada pela 1.^a vez em 1957, em edição mimeografada (INPA, Publicações avulsas, n.8), sendo agora reeditada, depois de revista e ampliada, em virtude do interesse que despertou.

— A —

- ACAPURANA — Comandá-açu (Leg. cæsalp.) — *Campsiandra laurifolia* Bth.
- ALECRIM BRAVO — (Compositæ) — *Pectis elongata* H. B. K.
- ALGODÃO BRAVO — (Cochlospermac.) *Cochlospermum insigne* St. Hil.
- ALGODÃO DO BREJO — Ver algodãozinho.
- ALGODÃOZINHO = algodão do brejo (Malvac.) *Cienfuegosia phlomidifolia* Garcke (*Fugosia ph. A. Juss.*).
- ALGODÃO DE SEDA = cúme — (Asclepiadaceæ) *Calotropis procera*.
- ALGODÃO PEQUENO — (Malvac.) *Gossypium barbadense* Linn.
- ANANÁ — (Bromeliac.) *Ananas ananassoides* (Baker) L. B. Smith.
- ANGICO = Paricá da terra firme.
- ARAÇÁ DO CAMPO — (Myrtac.) *Eugenia polyphylla* Berg. (*E. arctrotaphylloides*, *E. murgrensis*, *E. pyrrhoclada*, etc.)
- ARAÇÁ DO IGAPÓ — (Myrtac.) *Eugenia enricheila* Berg.
- ARAPARI — (Leg. cæsalp.) *Macrolobium acaciæfolium* Bth. e *M. multijugum* (D.C.) Bth.
- ARATICUM-RANA — (Annonac.) — *Duguetia latifolia* R. E. Fries.
- AROEIRA — (Anacardiæ) *Astronium* sp.

— B —

- BALATA — (Sapotac.) *Manilkara bidentata* (A. DC.) A. Chav. (*Mimusops bidentata* A. DC.).
- BARBA DE BODE — (Cyperac.) *Bulbostyles spadiçea* Kuk. (*B. paradoxa* Cl. *Isclipsis p. Kunt.*).

BOA NOITE BRAVA — (Turnerac.) *Piriqueta aff. tamberlikii*
Urb.

BURITI — (Palm.) *Mauritia flexuosa* L. f.

BUXIXU — (Melastomatac.) *Miconia ibaguensis* Triana.

— C —

CAIMBÉ — (Dilleniaceae) *Curatella americana* L.

CAIMBÊZINHO = NANÃ (Rubiaceae) — *Palicourea rigida*
H.B.K.

CAMBARÁ DE CHUMBO — (Verbenaceae) *Lantana camara* L.
var. *mista* (L.)

CANÁRIA — (Leg. pap.) *Crotalaria maypurensis* H.B.K.

CANA FÍSTULA — (Leg. caesalp.) *Cassia spruceana* Bth.

CANELA DE MAÇARICO — (Leg. caesalp.) *Cassia flexuosa* L.

CANELA DE VELHO — (Melastomatac.) *Miconia* sp.

CANELA DE VEADO — Ver comida de veado.

CANICEIRO — (Rubiaceae) — *Pallasia stanleyana* Klotzch. (?)

CANSAÇÃO — (Euphorbiaceae) — *Jatropha urens* M. Arg.

CAPIM DE BOLOTA — (Cyperac.) *Rhynchospora cephalotes*
Vahl.

CAPIM FINO — (Gramineae) *Andropogon cf. selloanus* Hock.

CAPIM DO BREJO — (Cyperac.) *Rhynchospora globosa* Roem.
et Sch.

CAPIM FLECHA — (Gramineae) — *Trachypogon agg. phymorphus*.

CAPIM ESTRÊLA — (Cyperac.) *Dichromena ciliata* Vahl.

CAPIM PÉ DE GALINHA — (Gramineae) *Dactyloctenium*
ægyptium Richt. (*Cynosurus ae. L.*, *D. mucronatum* Willd.)

CAPIM TIRIRICA — (Cyperaceae) *Diplosia keratæfolia* L.
C. Rich.

CARRAPICHO — (Compositae) *Acanthospermum australe* O.
Kuntz.

CARRAPICHO — (Leg. caesalp.) *Krameria tomentosa* St. Hil.

CASTANHA — (Lecythidac.) *Bertholletia excelsa* H. B. K.

CASTANHA ELÉTRICA — Ver castanha maravilhosa.

- CASTANHA MARAVILHOSA — (Apocyn.) *Thevetia peruviana*
K. Schum. (*T. neriifolia* Juss.)
- CAUCHORANA — (Morac.) *Perebea guianensis* Aubl.
- CEDRO DE ESPINHO — (Bomb.) *Bombax quinatum* Jacq.
- CIPÓ DE FOGO — (Dilleniac.) *Davilla kunthii* St. Hil. (*D. lucida*
Presl.).
- CIPÓ TRIPA DE GALINHA — (Euphorbiac.) *Dalechampia*
tiliifolia Lam.
- CIUME — Ver Algodão de seda.
- COMANDA-AÇU — Acapurana (Leg. cæsalp.) *Campsiandra lauri-*
folia Benth.
- COMIDA DE VEADO ou CANELA DE VEADO — (Leg. pap.)
Clitoria cajanifolia (Presl.) Bth.
- CONGONHA — (Logoniac.) *Roupala montana* Aubl.
- CONAMI — (Compositæ) *Clibadium surinamense* Linn.
- COPAÍBA — (Leg. cæsalp.) *Copaifera bijuga* Hayne.
- COPAIBEIRA — (Leg. cæsalp.) *Copaifera officinalis* L.
- COROA DE FRADE — (Cactac.) *Melocactus neglyi* K. Schum.
- CUMAÍ = CUMAIM = SORVINHA — (Apocyn.) *Lacmellea*
arborescens (M. Arg.) Mgf.
- CUMARU — (Leg. pap.) *Coumarouna trifoliata* Ducke.

— D —

- DARURA — (Leg. pap.) *Sweetia nitens* (Vog.) Benth.

— E —

- ENVIREIRA — (Annonaceæ) — *Xylopia aromatica* (Lam.) Mart.
- ENVIREIRA — (Annonaceæ) *Annona ulei* Fries.
- ERVA DO CAMPO — (Rubiace.) *Mitracarpum villosum* Cham.
e Schlecht. (*M. hirtum* DC.)
- ERVA DE CHUMBO — (Laurac.) *Cassytha filiformis* L. (*C.*
americana Nees.)
- ERVA DE PASSARINHO — (Loranthac.) *Phthirusa magdalenæ*
(Ch. et Ich.) Eidl.
- ESPINHEIRO = PARICÁ BRANCO — (Leg. mim.) *Acacia* sp.

- ESPORÃO DE GALO ou FRUTA DE MACACO — (Rubiaceæ)
Basanacantha spinosa (Jacq.) K. Sch.
ESTALADURA — (Sapindac.) *Cupania rubiginosa* Dodlk.

— F —

- FÓLHA DE CARNE — (Flacourtiaceæ) *Casearia silvestris* Sw.
FREIJÓ ou FREI JORGE — (Borraginac.) *Gerascanthus alliodora*
(R. et. Pav.) Cham. (*Cordia alliodora* Cham.)
FREI JORGE = FREIJÓ.
FRUTA DE MACACO — Ver Esporão de Galo.

— G —

- GENIPAPO — (Rubiac.) *Genipa caruto* H. B. K.
GENIPAPO BRAVO — (Rubiac.) *Genipa americana* L. var.
riobranquensis Kuhlm. et W. Rodr.
GERVÃO — (Verbenac.) *Stachytarpheta gesnerioides* Cham. var.
cuneata.
GOITI — (Sapotaceæ) — *Ecclinusa* sp.
GOLFO — (Oenoterac.) *Jussiaea sedoides* Hum. et. Bompl.
GUAJARÁ = SORVINHA — (Apoc.) *Lacmellea arborescens*
(M. Arg.) Mgf.

— I —

- INAJÁ — (Palm.) *Maximiliana regia* Mart.
INAJARANA — (Tiliac.) *Vasivæa alchornioides* Baill.
INGARANA — (Leg. mim.) *Inga meissneriana* Miq.
ITAUBA — (Lauraceæ) *Mezilaurus lindaviana* Schw. et Mez.

— J —

- JANAGUBA = SUCUUBA — (Apoc.) *Himatanthus articulatus*
Woods.
JANITA — (Morac.) *Paraclarisia amazonica* Ducke.
JENITIRANA — (Convolvulaceæ) *Ipomœa cissoides* Griseb.
JEQUIRI — (Sterculiac.) *Bytteneria scabra* Loeff. (= *Buette-*
neria sc.).

- JUREMA — (Leg. mim.) *Mimosa schomburgkii* Benth.
 JURUPARI ou UARIMÃ (Leg. cæsalp.) *Cassia multijuga* Rich.
 (*C. calliantha* Mey.)
 JURUBEBA — (Solonac.) *Solanum paniculatum* Linn.

— L —

- LACRE BRANCO — (Guttiferæ) *Vismia cayennensis* (L.) Pers.

— M —

- MALVA BRANCA = MALVA DO CAMPO.
 MALVA BRANCA = MALVA VERMELHA — (Sterculiac.)
Waltheria indica Linn. (*W. americana* Linn.)
 MALVA DO CAMPO = MALVA BRANCA — (Malvac.) *Sida*
cordifolia Linn.
 MALVA DO CAMPO (Malvac.) *Sida serrata* Willd. var. *abscissa*
 K. Sch.
 MALVA CHUMBINHO — (Sterculiac.) *Waltheria involucrata* Bth.
 MALVA VERMELHA (Ver malva branca).
 MANGA BRAVA — (Guttiferæ) *Clusia glandiflora* Splitg. e *C.*
nemorosa G. F. W. Mey.
 MANGA BRAVA (Leg. cæsalp) *Andira retusa* (Lam.) H. B. K.
 MARIMARI — (Leg. cæsalp.) *Cassia moschata* H. B. K.
 MASTRUZ — (Chenopodiace.) *Chenopodium ambrosioides* L.
 MATA-ZOMBANDO — (Leg. pap.) *Indigofera pascuorum* Benth.
 MIRIXI = MURICI — (Malpighiac.) *Byrsonima coccolobifolia*
 Kth.
 MIRIXI DO CAMPO — (Malpighiac.) *Byrsonima crassifolia* Kth.
 MIRIXI ORELHA DE VEADO = ORELHA DE VEADO —
 (Malpighiac.) *Byrsonima verbascifolia* Rich. var. *villosa*
 Griseb.
 MIXIÓ = MIXIOL — (Asclep.) *Ibatia quinquelobata* Fourn =
Gonolobus ganglinosus (Vell.) Dnr.
 MORORÓ — (Leg cæsalp.) *Bauhinia mocrrostachya* Bth. e *B.*
glabra Jacqu.
 MUIRARENA — (Leg. pap.) *Hymenolobium petraeum* Ducke.
 MURICI — Ver Mirixi do campo.

— N —

NANÃ = CAIMBÊZINHO — (Rubiaceae) *Palicourea rigida* H.B.K.

— O —

ORELHA DE BURRO = ORELHA DE VEADO = MIRIXI
ORELHA DE VEADO — (Malpighiaceae) *Byrsonima verbascifolia* Rich. var. *villosa* Griseb.

ORELHA DE ONÇA — (Malvaceae) *Pavonia speciosa* H. B. K.

ORELHA DE RAPOSA — (Leg. pap.) *Galactia jussiiæana* H.B.K.

ORELHA DE VEADO — Ver Mirixi orelha de veado ou orelha de burro.

— P —

PARICÁ BRANCO = Espinheiro.

PARICÁ DA TERRA FIRME = ANGICO (Leg. mim.) *Piptadenia peregrina* (L.) Benth.

PARICARANA — (Leg. pap.) *Bowdichia virgilioides* H. B. K.

PAU-POMBO — (Anacardiaceae) *Tapirira guianensis* Aubl.

PAU-RAINHA — (Leg. pap.) *Centrolobium paraense* Tul.

PAU-ROXO — (Leg. cæsalp.) *Peltogyne pubescens* Benth.

PAU-ROXO — (Leg. cæsalp.) *Peltogyne gracilipes* Ducke.

PÉ DE PATO — (Leg. pap.) *Dioclea guianensis* Bth.

PIMENTA DE LONTRA — (Ochnaceae) *Ouratea* sp.

PIMENTA LONGA — (Piperaceae) *Piper variegatum* H. B. K.

PIRITÓ — (Leg. cæsalp.) *Swartzia dipetala* Willd. ex. Vog.

PIQUIARANA DO IGAPÓ — (Caryocaraceae) *Caryocar microcarpum* Ducke.

PITOMBA — (Sapindaceae) *Toulicia pulvinata* Radlk.

PITOMBARANA (Sapindaceae) *Toulicia bullata* Radlk.

— R —

RABO DE CAVALO — (Gramineae).?

RAPOSA QUIRINHA — (Myrtaceae) *Myrcia* (A.) *didrichsmiana* Kiærsk.

RELÓGIO DO CAMPO — (Leg. pap.) *Scemmeringia semperflorens* Mart.

— S —

SABÃOORANA — (Sapindac.) *Toulicia* sp.

SACA-ROLHAS — (Sterculiac.) *Helicteres guazumæfolia* H.B.K.

SALSA DA BRAVA — (Convolvulac.) *Ipomoea asarifolia* Roem. et Schult.

SALVA DO CAMPO — (Verbenac.) *Lippia aff. schomburgkiana* Schauer.

SARDINHEIRA — (Rubiaceae) *Bothriospora corymbosa* Hook. f.

SERINGUEIRA — (Euphorbiac.) *Hevea benthamiana* Muell. Arg.

SÔRVA — (Apoc.) *Couma utilis* Muell. Arg.

SORVINHA = GUAJARAÍ = TUCUJÁ = CUMAIM — (Apoc.) *Lacmellea arborescens* (M. Arg.) Mgf.

SUCUUBA = JANAGUBA — (Apoc.) *Himatanthus articulatus* (Vahl.) Woodson (*Plumeria articulata* Vahl.)

SURUCUÁ — (Combretac.) *Combretum assimile* Eichl.

— T —

TAPEREBÁ — (Anacardiaceae) *Spondias mombin* L. (*S. lutea* L.)

TAPIOQUEIRA — (Leg. caesalp.) *Martiusia excelsa* Bth.

TENTO — (Leg. pap.) *Ormosia discolor* Spruce.

TENTO PEQUENO — (Leg. pap.) *Abrus precatorius* L.

TIMBÓ — (Leg. pap.) *Clitoria guianensis* (Aubl.) Bth.

TIMBÓ — (Gentianaceae) — *Coutoubea racemosa* Aubl. var. *racemosa* Benth.

TINGUI — (Loganiaceae) *Antonia ovata* Pohl. var. *pilosa*.

TRIFÓLIO COMUM — (Leg. pap.) *Stylosanthes angustifolia* Vog.

TUCUJÁ = SORVINHA — *Lacmellea arborescens* (M. Arg.) Mgf.

— U —

UACIMA — (Sterculiaceae) *Melochia parviflora* H.B.K.

UCUUBA — (Myrist.) *Virola sebifera* Aubl.

UMIRI — (Linac.) *Humiria guianensis* Benth. (*H. floribunda* var. *guianensis*).

UARIMÁ = JURUPARI — (Leg. cæsalp.) *Cassia multijuga* Rich.

URUCURANA — (Bixaceæ) *Bixa urucurana* Willd.

— V —

VASSOURINHA — (Conv.) *Merremia aturensis* Hallier (*Convolvulus* at. H. B. K., *Ipomœa* at. G. Donl.).

VINAGREIRA DE CAMALEÃO — (Oxalidaceæ) *Oxalis mairaryensis* R. Kunth.

Í N D I C E

	Pág.
A	
<i>Abrus precatorius</i>	11
<i>Acacia sp</i>	7
<i>Acanthospermum australe</i>	6
<i>Ananas ananassoides</i>	5
<i>Andira retusa</i>	9
<i>Andropogon cf. selloanus</i>	6
<i>Annona ulei</i>	7
<i>Antonia ovata</i>	11
<i>Astronium sp.</i>	5
B	
<i>Bauhinia grabra</i>	9
<i>Bauhinia macrostachya</i>	9
<i>Basanacantha spinosa</i>	8
<i>Bertholletia excelsa</i>	6
<i>Bixa urucurana</i>	12
<i>Bombax quinatum</i>	7
<i>Bothriospora corymbosa</i>	11
<i>Bowdichia vergilioides</i>	10
<i>Byttneria scabra</i>	8
<i>Bulbostyles paradoxa</i>	5
<i>Bulbostyles spadicea</i>	5
<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	9
<i>Byrsonima crassifolia</i>	9
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	9, 10
<i>Byttneria scabra</i>	8

C

Pág.

<i>Calotropis procera</i>	5
<i>Campsiandra laurifolia</i>	5, 7
<i>Caryocar microcarpum</i>	10
<i>Casearia silvestris</i>	8
<i>Cassia calliantha</i>	9
<i>Cassia flexuosa</i>	6
<i>Cassia moschata</i>	9
<i>Cassia multijuga</i>	9, 12
<i>Cassia spruceana</i>	6
<i>Cassytha americana</i>	7
<i>Cassytha filiformis</i>	7
<i>Centrolobium paraense</i>	10
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	9
<i>Cienfuegosia phlomidifolia</i>	5
<i>Clibadium surinamense</i>	7
<i>Clitoria cajanifolia</i>	7
<i>Clitoria guianensis</i>	11
<i>Clusia glandiflora</i>	9
<i>Clusia nemorosa</i>	9
<i>Cochlospermum insigne</i>	5
<i>Ccmbretum assimile</i>	11
<i>Convolvulus aturensis</i>	12
<i>Copaifera bijuga</i>	7
<i>Copaifera officinalis</i>	7
<i>Cordia alliodora</i>	8
<i>Couma utilis</i>	11
<i>Coumarouna trifoliata</i>	7
<i>Coutoubea racemosa</i> var. <i>racemosa</i>	11
<i>Crotalaria maypurensis</i>	6
<i>Cupania rubiginosa</i>	8
<i>Curatella americana</i>	6
<i>Cynosurus ægyptium</i>	6

	Pág.
D	
<i>Dactyloctenium ægyptium</i>	6
<i>Dactyloctenium mucronatum</i>	6
<i>Dalechampia tiliifolia</i>	7
<i>Davilla kunthii</i>	7
<i>Davilla lucida</i>	7
<i>Dichromena ciliata</i>	6
<i>Dioclea guianensis</i>	10
<i>Diplosia keracæfolia</i>	6
<i>Duguetia latifolia</i>	5

E	
<i>Ecclinusa</i> sp.	8
<i>Eugenia arctrotaphylloides</i>	5
<i>Eugenia enricheila</i>	5
<i>Eugenia murgrensis</i>	5
<i>Eugenia polyphylla</i>	5
<i>Eugenia pyrrhoclada</i>	5

F	
<i>Fugosia phlomidifolia</i>	5

G	
<i>Galactia jussæana</i>	10
<i>Genipa americana</i>	8
<i>Genipa caruto</i>	8
<i>Gerascanthus alliodora</i>	8
<i>Gossypium barbadense</i>	5
<i>Gonobulus ganglinosus</i>	9

	Pág.
H	
<i>Helicteres guazumæfolia</i>	11
<i>Hevea benthamiana</i>	11
<i>Himatanthus articulatus</i>	8, 11
<i>Humiria floribunda</i>	12
<i>Humiria guianensis</i>	12
<i>Hymenolobium petræum</i>	9
I	
<i>Ibatia quinquelobata</i>	9
<i>Indigofera pascuorum</i>	9
<i>Inga meissneriana</i>	8
<i>Ipomœa aturensis</i>	12
<i>Ipomœa asarifolia</i>	11
<i>Ipomœa cissoides</i>	8
<i>Isolepis paradoxa</i>	5
J	
<i>Jussiaea sedoides</i>	8
<i>Jatropha utens</i>	6
K	
<i>Krameria tomentosa</i>	6
L	
<i>Lantana camara</i>	6
<i>Lacmellea arborescens</i>	7, 8, 11
<i>Lippia aff. schomburgkiana</i>	11

M

<i>Macrolobium acaciæfolium</i>	5
<i>Macrolobium multijugum</i>	5
<i>Manilkara bidentata</i>	5
<i>Mauritia flexuosa</i>	6
<i>Martusia excelsa</i>	11
<i>Maximiliana regia</i>	8
<i>Melocactus neglyi</i>	7
<i>Melochia parviflora</i>	11
<i>Mezilaurus lindaviana</i>	8
<i>Merremia aturensis</i>	12
<i>Mitracarpum hirtum</i>	7
<i>Mitracarpum villosum</i>	7
<i>Miconia</i> sp.	6
<i>Miconia ibaguensis</i>	6
<i>Mimosa schomburgkii</i>	9
<i>Mimusops bidentata</i>	5
<i>Myrcia didrichsmiana</i>	10

O

<i>Ormosia discolor</i>	11
<i>Ouratea</i> sp.	10
<i>Oxalis mairaryensis</i>	12

P

<i>Palicourea rigida</i>	6, 10
<i>Pallasia stanleyana</i>	6
<i>Paraclarisia amazonica</i>	8
<i>Pavonia speciosa</i>	10

	Pág.
<i>Pectis elongata</i>	5
<i>Peltogyne gracilipes</i>	10
<i>Peltogyne pubescens</i>	10
<i>Perebea guianensis</i>	7
<i>Phthirusa magdalenæ</i>	7
<i>Piper variegatum</i>	10
<i>Piptadenia peregrina</i>	10
<i>Piriqueta aff. tamberlikii</i>	6
<i>Plumeria articulata</i>	11

R

<i>Rhynchospora cephalotes</i>	6
<i>Rhynchospora globosa</i>	6
<i>Roupala montana</i>	7

S

<i>Sida cordifolia</i>	9
<i>Sida serrata</i>	9
<i>Sœmmeringia semperflorans</i>	11
<i>Solanum paniculatum</i>	9
<i>Spondias lutea</i>	11
<i>Spondias mombin</i>	11
<i>Stachytarpheta gesnerioides</i>	8
<i>Stylosanthes angustifolia</i>	11
<i>Swartzia dipetala</i>	10
<i>Sweetia nitens</i>	7

T

<i>Tapirira guianensis</i>	10
<i>Thevetia neriifolia</i>	7

	Pág.
<i>Thevetia peruviana</i>	7
<i>Toulicia bullata</i>	10
<i>Toulicia pulvinata</i>	10
<i>Toulicia sp.</i>	11
<i>Trachypogon</i> agg. <i>phymorphus</i>	6

V

<i>Vasivæa alchornioides</i>	8
<i>Virola sebifera</i>	11
<i>Vismia cayennensis</i>	9

W

<i>Waltheria americana</i>	9
<i>Waltheria indica</i>	9
<i>Waltheria involucrata</i>	9

X

<i>Xylopiã aromãtica</i>	7
------------------------------------	---